

Anlage

Einzelne Liegenschaften des Landkreises

Berufsschule

Adresse: Wippenhauser Str. 57 85354 Freising

Baujahr: 1974

Heizsystem: Fernwärme

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Schüler | 2.345 | 2.294 | 2.203 | -4,0% |
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 1.068.592 | 1.196.015 | 1.276.211 | 6,7% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 90.562 € | 110.679 € | 117.306 € | 6,0% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 202.209 | 215.633 | 239.367 | 11,0% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 35.940 € | 38.868 € | 41.445 € | 6,6% |

Fachober- und Berufsoberschule

Adresse: Wippenhauser Str. 64 85354 Freising

Baujahr: 1983

Heizsystem: Fernwärme

Photovoltaikanlage Leistung 16,4 kWp

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|----------|----------|----------|---------------------------|
| Schüler | 832 | 869 | 1.086 | 25,0% |
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 475.930 | 524.879 | 440.916 | -16,0% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 37.833 € | 47.242 € | 40.523 € | -14,2% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 93.574 | 95.927 | 101.014 | 5,3% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 18.344 € | 19.032 € | 16.239 € | -14,7% |

Förderschulzentrum Pulling

Adresse: St. Ullrich-Str. 9 85354 Freising/Pulling

Baujahr: 2002

Heizsystem: Erdgas

Photovoltaikanlage Leistung 2,62 kWp

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|----------|----------|----------|---------------------------|
| Schüler | 325 | 447 | 395 | -11,6% |
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 752.270 | 772.966 | 818.694 | 5,9% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 47.857 € | 60.060 € | 57.998 € | -3,4% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 163.664 | 158.720 | 180.950 | 14,0% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 26.970 € | 26.931 € | 29.423 € | 9,3% |

Gymnasium Freising Camerloher (incl. Wohnheim)

Adresse: Wippenhauser Str. 51, 85354 Freising

Baujahr: 1965

Heizsystem: Fernwärme

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Cam Schüler | 956 | 1.017 | 1.123 | 10,4% |
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 1.153.782 | 1.182.214 | 1.298.364 | 9,8% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 93.488 € | 108.595 € | 119.513 € | 10,1% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 219.836 | 230.662 | 239.315 | 3,8% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 26.713 € | 35.046 € | 35.866 € | 2,3% |

Karl-Ritter-von-Frisch Gymnasium Moosburg

Adresse: Albinstr. 5 85386 Moosburg

Baujahr: 1976

Heizsystem: Erdgas, ab Herbst 2010 Pellets

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Frisch Schüler | 967 | 1.015 | 1.079 | 6,3% |
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 1.286.941 | 1.205.526 | 1.208.966 | 0,3% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 74.364 € | 83.956 € | 77.075 € | -8,2% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 190.740 | 184.380 | 198.720 | 7,8% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 36.434 € | 36.220 € | 45.362 € | 25,2% |

Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn

Adresse: Keltenweg 5 85375 Neufahrn

Baujahr: 1995

Heizsystem: Fernwärme

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|----------|----------|----------|---------------------------|
| Schüler | 1.074 | 1.100 | 1.144 | 4,0% |
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 757.800 | 763.000 | 792.000 | 3,8% |
| Graf Kosten gesamt für die Heizenergie | 72.152 € | 79.442 € | 84.838 € | 6,8% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 196.996 | 206.291 | 216.226 | 4,8% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 29.969 € | 34.163 € | 35.909 € | 5,1% |

Imma-Mack-Realschule Eching

Adresse: Nelkenstr. 32 85386 Eching

Baujahr: 2006

Heizsystem: Erdgas

Photovoltaikanlage Leistung 11,38 kWp

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|----------|----------|----------|---------------------------|
| Schüler | 430 | 573 | 908 | 58,5% |
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 732.107 | 908.172 | 775.199 | -14,6% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 44.464 € | 61.915 € | 49.434 € | -20,2% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 145.067 | 149.336 | 164.524 | 10,2% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 23.335 € | 24.321 € | 27.622 € | 13,6% |

Hinweis: der Schulbetrieb wurde erst im Herbst 2006 aufgenommen

Kastulus Realschule Moosburg

Adresse: Breitenbergstr. 22 85368 Moosburg

Baujahr: 1958; anschließend viele Erweiterungen

Heizsystem: Erdgas

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|----------|----------|----------|---------------------------|
| Schüler | 1.107 | 1.107 | 1.191 | 7,6% |
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung (Gas + Pellets) in kWh | 679.041 | 674.335 | 716.599 | 6,3% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie (Gas + Pellets) | 36.472 € | 41.144 € | 46.004 € | 11,8% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 96.780 | 98.970 | 102.150 | 3,2% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 20.351 € | 22.264 € | 25.421 € | 14,2% |

Kastulus Realschule Moosburg Turnhalle

Adresse: Rektor-Weh-Str. 10 85368 Moosburg

Baujahr: 2005

Heizsystem: Erdgas

Photovoltaikanlage Leistung 62,4 kWp

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|----------|----------|----------|---------------------------|
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge für die Heizung in kWh | 167.881 | 159.565 | 117.504 | -26,4% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 10.861 € | 11.238 € | 8.976 € | -20,1% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 125.760 | 111.150 | 75.480 | -32,1% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 21.788 € | 20.443 € | 17.517 € | -14,3% |

Wirtschaftsschule Freising

Adresse: Wippenhauser Str. 62, 85354 Freising

Baujahr: 1978

Heizsystem: Fernwärme

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|----------|----------|----------|---------------------------|
| Schüler | 771 | 764 | 707 | -7,5% |
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 537.974 | 570.810 | 601.544 | 5,4% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 42.765 € | 51.376 € | 55.286 € | 7,6% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 161.108 | 161.086 | 169.164 | 5,0% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 28.655 € | 29.161 € | 29.233 € | 0,2% |

Wirtschaftsschule Freising Turnhalle

Adresse: Wippenhauser Str. 62 85354 Freising

Baujahr: 1978

Heizsystem: Fernwärme

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|----------|----------|----------|---------------------------|
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge für die Heizung in kWh | 257.576 | 312.309 | 288.540 | -7,6% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 20.475 € | 28.109 € | 26.519 € | -5,7% |

Strom

Der Strom ist in der Wirtschaftsschule mit enthalten.

Sprachheilschule Moosburg

Adresse: Stellwerkstr. 49 85368 Moosburg

Baujahr: 1964

Heizsystem: Öl

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|--|---------|---------|---------|---------------------------|
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge für die Heizung in kWh | 105.260 | 158.700 | 110.000 | -30,7% |
| Kosten gesamt für die Heizung | 4.440 € | 9.348 € | 4.840 € | -48,2% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 10.758 | 10.387 | 9.344 | -10,0% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten) | 1.962 € | 1.871 € | 1.902 € | 1,7% |

Atemschutzübungsanlage

Adresse: Freisinger Str. 21 85406 Zolling

Baujahr: 1990

Heizsystem: Fernwärme

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|---------|---------|---------|---------------------------|
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 73.918 | 87.130 | 82.503 | -5,3% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 7.718 € | 8.889 € | 9.937 € | 11,8% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 14.802 | 15.496 | 12.757 | -17,7% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 2.438 € | 2.490 € | 2.108 € | -15,3% |

Gesundheitsamt

Adresse: Johannisstr. 8 85354 Freising

Baujahr: 1934

Heizsystem: Erdgas

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|---------|---------|---------|---------------------------|
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 143.152 | 145.746 | 142.286 | -2,4% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 8.437 € | 9.538 € | 9.391 € | -1,5% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 18.573 | 17.213 | 17.685 | 2,7% |
| Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.) | 3.161 € | 3.105 € | 3.459 € | 11,4% |

Landkreisbauhof

Adresse: Freisinger Str. 19 85406 Zolling

Baujahr: 1974

Heizsystem: Fernwärme

Photovoltaikanlagen Leistung 56,3 + 37,85 = 94,15 kWp

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 109.108 | 109.399 | 109.945 | 0,5% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 11.954 € | 13.306 € | 13.372 € | 0,5% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch in kWh | 19.400 | 21.732 | 22.479 | 3,4% |
| Kosten für Strom | 3.095 € | 3.230 € | 3.637 € | 12,6% |
| Kraftstoffe | | | | |
| Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge in kWh | 686.970 | 649.211 | 594.978 | -8,4% |
| Gesamtkosten Kraftstoff | 75.054 € | 70.928 € | 65.003 € | -8,4% |

Landratsamt

Adresse: Landshuter Str. 31 85356 Freising

Baujahr: Neubau 1985; der Altbau wurde 1985 renoviert

Heizsystem: Erdgas; ab Herbst 2010 Pellets

| | 2007 | 2008 | 2009 | (2009- 2008)/2008 in % |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Heizung | | | | |
| Verbrauchsmenge Heizung in kWh | 1.510.102 | 1.498.678 | 1.561.568 | 4,2% |
| Kosten gesamt für die Heizenergie | 91.488 € | 111.929 € | 108.711 € | -2,9% |
| Strom | | | | |
| Gesamtstromverbrauch Verwaltungsgebäude + Bibliothek in kWh | 444.113 | 447.960 | 456.296 | 1,9% |
| Kosten gesamt für die Stromversorgung Verwaltungsgebäude + Bibliothek | 63.995 € | 65.594 € | 67.558 € | 3,0% |
| Kraftstoffe | | | | |
| Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge in kWh | 140.589 | 144.087 | 153.358 | 6,4% |
| Gesamtkosten Kraftstoff | 18.018 € | 20.488 € | 19.038 € | -7,1% |