

**Berufsschule**

Adresse: Wippenhauser Str. 57 85354 Freising

Baujahr: 1974

Heizsystem: Fernwärme

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
Schüler	2.394	2.472	2.445	-1,1%
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	1.178.097	1.367.891	1.218.953	-10,9%
Kosten gesamt für die Heizenergie	130.320 €	148.783 €	124.529 €	-16,3%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	261.010	262.287	277.259	5,7%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	53.567 €	62.985 €	60.161 €	-4,5%

**Fachober- und Berufsoberschule**

Adresse: Wippenhauser Str. 64 85354 Freising

Baujahr: 1983

Heizsystem: Fernwärme

Photovoltaikanlage Leistung 16,4 kWp

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
Schüler	1.065	1.036	930	-10,2%
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	505.200	546.600	494.600	-9,5%
Kosten gesamt für die Heizenergie	55.855 €	58.566 €	49.895 €	-14,8%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	100.746	102.960	94.987	-7,7%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	21.654 €	24.046 €	20.388 €	-15,2%

**Förderschulzentrum Pulling**

Adresse: St. Ullrich-Str. 9 85354 Freising/Pulling

Baujahr: 2002

Heizsystem: Erdgas

Photovoltaikanlage Leistung 2,62 kWp + 303 kWp

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
Schüler	366	374	392	4,8%
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	850.334	919.534	747.872	-18,7%
Kosten gesamt für die Heizenergie	53.479 €	57.497 €	41.774 €	-27,3%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	153.628	152.941	157.304	2,9%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	31.901 €	35.630 €	34.777 €	-2,4%

**Gymnasium Freising Camerloher (incl. Wohnheim)**

Adresse: Wippenhauser Str. 51, 85354 Freising

Baujahr: 1965

Heizsystem: Fernwärme

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
Cam Schüler	1.008	957	936	-2,2%
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	1.055.693	908.790	756.950	-16,7%
Kosten gesamt für die Heizenergie	115.928 €	99.366 €	86.629 €	-12,8%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	225.561	271.138	300.640	10,9%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	41.053 €	55.567 €	58.749 €	5,7%

**Karl-Ritter-von-Frisch Gymnasium Moosburg**

Adresse: Albinstr. 5 85386 Moosburg

Baujahr: 1976

Heizsystem: Erdgas, seit Herbst 2010 Pellets

Photovoltaikanlage Leistung 88 kWp seit 2011

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
Frisch Schüler	929	881	835	-5,2%
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	1.116.725	1.033.297	960.470	-7,0%
Kosten gesamt für die Heizenergie	52.060 €	49.283 €	47.672 €	-3,3%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	280.711	229.026	225.870	-1,4%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	70.758 €	56.250 €	50.981 €	-9,4%

**Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn**

Adresse: Keltenweg 5 85375 Neufahrn

Baujahr: 1995

Heizsystem: Fernwärme

Photovoltaikanlage Leistung 89 kWp seit 2013

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
Schüler	928	908	904	-0,4%
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	855.173	1.011.539	825.698	-18,4%
Graf Kosten gesamt für die Heizenergie	92.457 €	110.587 €	91.928 €	-16,9%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	198.597	268.185	280.118	4,4%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	49.105 €	67.806 €	61.279 €	-9,6%

**Imma-Mack-Realschule Eching**

Adresse: Nelkenstr. 32 85386 Eching

Baujahr: 2006

Heizsystem: Erdgas

Photovoltaikanlage Leistung 11,4 kWp + 98 kWp

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
Schüler	998	975	878	-9,9%
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	737.768	663.372	575.787	-13,2%
Kosten gesamt für die Heizenergie	62.468 €	57.015 €	33.467 €	-41,3%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	177.702	191.087	179.345	-6,1%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	38.061 €	46.084 €	38.118 €	-17,3%

Hinweis: der Schulbetrieb wurde im Herbst 2006 aufgenommen

**Kastulus Realschule Moosburg**

Adresse: Breitenbergstr. 22 85368 Moosburg

Baujahr: 1958; anschließend viele Erweiterungen

Heizsystem: Erdgas

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
Schüler	1.170	1.126	1.093	-2,9%
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung (Gas + Pellets) in kWh	703.515	787.236	624.897	-20,6%
Kosten gesamt für die Heizenergie (Gas + Pellets)	36.790 €	40.097 €	32.267 €	-19,5%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	104.609	107.673	108.553	0,8%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	22.528 €	26.805 €	24.997 €	-6,7%

**Kastulus Realschule Moosburg Turnhalle**

Adresse: Rektor-Weh-Str. 10 85368 Moosburg

Baujahr: 2005

Heizsystem: Erdgas

Photovoltaikanlage Leistung 62,4 kWp

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge für die Heizung in kWh	132.641	167.711	126.396	-24,6%

<b>Anlage</b>	<b>Einzelne Liegenschaften des Landkreises</b>			
Kosten gesamt für die Heizenergie	7.441 €	8.870 €	6.749 €	-23,9%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	67.350	76.740	82.620	7,7%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	13.914 €	18.365 €	17.965 €	-2,2%

### **Wirtschaftsschule Freising**

Adresse: Wippenhauser Str. 62, 85354 Freising

Baujahr: 1978

Heizsystem: Fernwärme

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>(2014- 2013)/2013 in %</b>
Schüler	665	650	594	-8,6%
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	637.700	688.400	570.400	-17,1%
Kosten gesamt für die Heizenergie	70.504 €	73.760 €	57.541 €	-22,0%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	165.210	154.671	166.811	7,8%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	34.784 €	41.808 €	36.878 €	-11,8%

### **Wirtschaftsschule Freising Turnhalle**

Adresse: Wippenhauser Str. 62 85354 Freising

Baujahr: 1978

Heizsystem: Fernwärme

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>(2014- 2013)/2013 in %</b>
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge für die Heizung in kWh	228.500	279.000	247.000	-11,5%
Kosten gesamt für die Heizenergie	25.263 €	29.894 €	24.917 €	-16,6%

### **Strom**

Der Strom ist in der Wirtschaftsschule mit enthalten.

### **Sprachheilschule Moosburg**

Adresse: Stellwerkstr. 49 85368 Moosburg

Baujahr: 1964

Heizsystem: Öl

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>(2014- 2013)/2013 in %</b>
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge für die Heizung in kWh	115.000	120.680	107.750	-10,7%
Kosten gesamt für die Heizung	8.869 €	12.295 €	10.978 €	-10,7%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	11.051	11.710	6.898	-41,1%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten)	2.314 €	2.603 €	1.891 €	-27,4%

**Atemschutzübungsanlage**

Adresse: Freisinger Str. 21 85406 Zolling

Baujahr: 1990

Heizsystem: Fernwärme

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	108.799	115.000	81.432	-29,2%
Kosten gesamt für die Heizenergie	13.214 €	15.000 €	10.498 €	-30,0%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	15.492	14.624	15.759	7,8%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	3.572 €	3.600 €	2.417 €	-32,9%

**Gesundheitsamt**

Adresse: Johannisstr. 8 85354 Freising

Baujahr: 1934

Heizsystem: Erdgas

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	143.641	153.843	117.554	-23,6%
Kosten gesamt für die Heizenergie	9.319 €	9.931 €	6.810 €	-31,4%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	11.116	12.297	11.021	-10,4%
Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	2.455 €	3.087 €	2.590 €	-16,1%

**Landkreisbauhof**

Adresse: Freisinger Str. 19 85406 Zolling

Baujahr: 1974

Heizsystem: Fernwärme

Photovoltaikanlagen Leistung 56,3 + 37,85 = 94,15 kWp

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	127.718	140.490	106.857	-23,9%
Kosten gesamt für die Heizenergie	17.402 €	19.143 €	14.828 €	-22,5%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch in kWh	26.404	25.134	22.966	-8,6%
Kosten für Strom	6.395 €	6.972 €	5.922 €	-15,1%
<b>Kraftstoffe</b>				
Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge in kWh	736.574	771.975	676.053	-12,4%
Gesamtkosten Kraftstoff	110.650 €	112.709 €	93.759 €	-16,8%

**Landratsamt**

Adresse: Landshuter Str. 31 85356 Freising

Baujahr: Neubau 1985; der Altbau wurde 1985 renoviert

Heizsystem: Erdgas; seit Herbst 2010 hauptsächlich Pellets

	2012	2013	2014	(2014- 2013)/2013 in %
<b>Heizung</b>				
Verbrauchsmenge Heizung in kWh	1.482.822	1.518.479	1.402.230	-7,7%
Kosten gesamt für die Heizenergie	60.906 €	76.667 €	68.468 €	-10,7%
<b>Strom</b>				
Gesamtstromverbrauch Verwaltungsgebäude + Bibliothek in kWh	433.249	437.522	435.208	-0,5%
Kosten gesamt für die Stromversorgung Verwaltungsgebäude + Bibliothek	84.834 €	97.533 €	92.700 €	-5,0%
<b>Kraftstoffe</b>				
Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge in kWh	157.460	182.636	170.324	-6,7%
Gesamtkosten Kraftstoff	24.693 €	28.179 €	24.861 €	-11,8%