

## ANLEITUNG

Antragsstellung §29/46

- Sonderfall Selbstfahrende Arbeitsmaschinen / Landwirtschaft -

### Notwendige Unterlagen, die griffbereit liegen sollten:

- §70 Genehmigung StVZO von der Regierung, die noch gültig ist
- Evtl. alte §29 Erlaubnis StVO (vom LRA)
- Betriebserlaubnis Mähdrescher
- Betriebserlaubnis Schneidwerksanhänger
- Maß des SOLO-Mähdreschers (ohne Vorbau und ohne Anhänger)
- Maß des Mähdrescher-Gespanns, so wie es auf der Straße fährt
- Maß der Achsabstände (gemessen jeweils von den Mitten der Reifen),
  - o d. h. 1. Reifen Mähdrescher bis 2. Reifen Mähdrescher bis 1. Reifen Schneidwerksanhänger bis falls vorhanden 2. Reifen Schneidwerksanhänger
- Maß des Schneidwerks im aufgelegten Zustands auf dem Anhänger

### V1 | Antragsteller

* Antragsteller  * Verantwortlicher  Geschäftszeichen	<b>Wird vorausgefüllt</b>	* Transportverantwortlicher Name * Transportverantwortlicher Telefon Transportverantwortlicher Fax-Nr.	Name und Tel. eintragen	Vorlage Antrag öffnen
<input checked="" type="radio"/> Antragsteller ist Transportdurchführender <input type="radio"/> Zur Verfügung von <input type="radio"/> Noch keine Auswahl getroffen				

## V2 | Art des Antrags

Erlaubnis gem.  
§ 29 Abs. 3 StVO  
zur Durchführung von  
Großraum- und / oder Schwertransporten/  
Vorlage der Ausnahmegenehmigung(en)  
gem. § 70 StVZO

Ausnahmegenehmigung gem.  
§ 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO  
von den Vorschriften über Höhe, Länge  
und Breite von Fahrzeug und Ladung  
(§§ 18 Abs. 1 Satz 2 und 22 Abs. 2 bis 4 StVO)

Ausnahmegenehmigung gem.  
§ 46 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alternative StVO  
vom Verbot, eine Autobahn oder eine  
Kraftfahrstraße mit dort nicht zugelassenen  
Fahrzeugen zu benutzen  
(§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVO)

### §70-Genehmigungen

Über das grüne Plus können mehrere Genehmigungen erfasst werden

* Aktenzeichen	* Ausstellende Behörde	Ausgestellt am	Gültigkeit von	Gültigkeit bis	Unbefristet
ROP-SG23-3614	Regierung der Oberpfalz	13.06.2017	13.06.2017	30.06.2029	<input type="checkbox"/>

Datei hochladen Dateiformat: jpg, png oder pdf

Durchsuchen Keine Datei ausgewählt

Hier die Angaben aus der §70 StVZO Genehmigung entnehmen

Vorlage §70-Genehmigungen öffnen

Regierung der Oberpfalz – 93039 Regensburg

Regierung der Oberpfalz

Anlage 1 Beiblatt 1 Kostenrechnung

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom: Unter Zeichen: ROP-SG23-3614.2-21-248-2  
E-Mail: ausnahmegenehmigung@reg-oppf.bayern.de

Bearbeiter/in: Frau Schneider  
Telefon / Telefax: (0941) 5680-1337/(0941) 5680-1169  
Zimmer-Nr.: A113

Regierung 13.06.2017

Vollzug der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO);  
Ausnahmegenehmigung gem. § 70 StVZO für einen Mähdrescher mit Breitreifen

Die Regierung der Oberpfalz erteilt gemäß § 70 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 26.04.2012 (BGBl. I S.679), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 13 Abs. 1 der Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrsweesen (ZustVVerk) vom 22.12.1998 (GVBl. S. 1025), zuletzt geändert am 14.10.2014 (GVBl. S. 450), folgende

Ausnahmegenehmigung:  
A.

1. Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland  
2. Geltungsdauer: 30.06.2029



Regierung von Oberbayern

Regierung von Oberbayern • 80534 München

Bearbeiter von: Alice Kraft  
Ihr Zeichen: Ihr Nachricht vom: Unter Zeichen: 16.04.2018  
Telefon / Fax: +49 (0) 89 230-0/-2981  
E-Mail: Alice.Kraft@reg-obj.bayern.de  
Zimmer: 2213  
Beschäftigungszeitraum: 23.1.-3614.1-F-5-15  
München, 06.06.2015

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
§ 70 Abs. 1; Ausnahmegenehmigung

Anlage: 1 Beiblatt

Die Regierung von Oberbayern erteilt gem. § 70 Abs. 1 StVZO folgende Ausnahmegenehmigung

Geltungsbereich: Freistaat Bayern  
Geltungsdauer: bis einschl. 31.05.2025

Für die selbstfahrende Arbeitsmaschine Mähdrescher

Hersteller: Claas  
Typ: 585 Lexion 570  
Fahrzeug-Ident.-Nr.: 56501330

werden folgende Abweichungen von den Vorschriften der StVZO genehmigt:

§ 32 Abs. 1 StVZO



Regierung der Oberpfalz – 93039 Regensburg

Regierung der Oberpfalz

Verlängerung/Änderung/Umschreibung einer Ausnahmegenehmigung gem. § 70 StVZO  
§§ 70,71 StVZO i.V.m. ZustVVerk vom 22.12.1998

Anlagen 1 Beiblatt 1 Kostenrechnung

Unter Zeichen: Unter Zeichen: ROP-SG23-3614.2-21-394-2  
E-Mail: sg70@reg-oppf.bayern.de

Bearbeiter/in: Herr Schöber  
Telefon / Telefax: 0941 5680-1330 - 1169  
Zimmer-Nr.: A 119

1. Ausnahmegenehmigung auf die sich diese Änderung/Verlängerung/Umschreibung bezieht

Inhaber der Ausnahmegenehmigung Siehe oben	Fahrzeug-Ident.-Nr. 45403442
Beschäft vom 04.06.2007	Aktenzeichen 310-3614.1-W-14-07, Regierung von Oberbayern

### 2. Verlängerung der Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO

neue Geltungsdauer bis einschließlich  
31.05.2030

3. Änderungen/Erweiterungen  
Gegenüber der bisherigen Genehmigung ergeben sich folgende Änderungen/Erweiterungen:

1. Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland



## V3 | Zeitraum und Häufigkeit

Einzel-       Kurzzeit-       Dauer-Antrag       Noch keine Auswahl getroffen

\* Für die Zeit vom   \* Bis einschließlich   \* Anzahl der Fahrten  \* Zahl der Fahrzeugkombinationen  \* Anzahl der benötigten Bescheidausfertigungen

Es wird ein Dauer-Antrag beantragt

ZEITRAUM:

maximal sind 3 Jahre Gültigkeit möglich!

**! Bitte beachten !**

- frühzeitig beantragen, im Idealfall mind. 2 Wochen vor Genehmigungsbeginn!
- Bei Folgeanträgen bitte den Tag nach Ablauf der alten Genehmigung als Beginn wählen.
- Die Gültigkeit kann nur immer so lange genehmigt werden, wie die §70 StVZO gültig ist.

## V4 | Fahrzeuge

**Kraftfahrzeug**

\* Mähdrescher  Ketten-/Raupenlaufwerk  Selbstfahrende Arbeitsmaschine  Autokran

\* FIN Kennzeichen \* Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit [km/h]

45403442      20 [Delete]

**Anhänger**

Schneidwerkswagen  Ketten-/Raupenlaufwerk

\* FIN Kennzeichen \* Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit [km/h]

00T174      20 [Delete]

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Transports 20 km/h

Vorlage FIN / Kennzeichen  
Fahrzeug öffnen

Vorlage FIN / Kennzeichen  
Anhänger öffnen

FIN = Fahrzeugidentifikationsnummer / Fahrgestellnummer

Kraftfahrzeug: Mähdrescher  
Anhänger: Schneidwerkswagen

FIN finden Sie in der Betriebserlaubnis, die des Mähdreschers steht auch in der §70 StVZO

## V5 | Ladung, Zubehör und Beiladung

 Leerfahrt

 Lastfahrt

\* Art und Bezeichnung der Ladung

\* Länge [m]  \* Breite [m]  \* Höhe [m]  \* Masse [t]

Die Ladung ist

als unteilbar anzusehen, obwohl sie aus mehreren Ladungsteilen besteht  
 asymmetrisch

Vorlage Ladung, Zubehör und Beiladung öffnen

Haken sowohl bei Leerfahrt als auch bei Lastfahrt setzen!

Die Ladung ist das Schneidwerk (liegt auf dem Schneidwerksanhänger).

Hier kommen die abgemessenen Daten zum Einsatz, die tatsächliche Beschreibung des aufgelegten Schneidwerks ist notwendig.

## V6 | Maße und Massen

### Leermasse

\* Zugfahrzeug [t]

16

\* Anhänger [t]

0

### LEERFAHRT:

Mähdrescher im Solo-Betrieb OHNE Schneidwerksanhänger

Da er solo fährt, muss der Anhänger nicht berücksichtigt werden. So können Sie das Schneidwerk auch mal am Feld stehen lassen oder den Mähdrescher ohne Anhänger im Straßenverkehr bewegen.

### Leerfahrt

\* Gesamtlänge [m]

9

\* Gesamtbreite [m]

3,49

\* Gesamthöhe [m]

3,98

Transporthöhe absenkbare auf [m]

\* Gesamtmasse (tatsächlich) [t]

16

Hinweis zur Leerfahrt

### Lastfahrt

\* Gesamtlänge [m]

17

\* Gesamtbreite [m]

3,49

\* Gesamthöhe [m]

3,98

Transporthöhe absenkbare auf [m]

\* Gesamtmasse (tatsächlich) [t]

19,2

Die Ladung ragt dabei

nach vorn

[m]

nach rechts

[m]

nach links

[m]

nach hinten

über das Fahrzeug hinaus

Die maximale Breite wird in dieser Höhe erreicht

[m]

Abstand von der letzten Achse bis zum Ladungsende

[m]

### LASTFAHRT:

Maß des Mähdreschers samt Schneidwerksanhänger im Fahrzustand auf der Straße

## V7 | Achsfolge

### Leerfahrt

Reifen-/Doppelreifenbreite der maximalen Achslast

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen

Spurweite =  
Gesamtbreite

Breite des  
breitestem Reifen

0,68 [m]  
3,49 [m]

Vorlage Achsfolge Leerfahrt öffnen

Wird automatisch  
mitgerechnet – muss mit den  
Angaben in V6 identisch sein

Achsen

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Achslast [t]	10	6										
Achsabstand [m]		4										
Räder je Achse	2	2										

### LEERFAHRT:

ACHTUNG SOLO-Betrieb – der Mähdrescher hat also nur 2 Achsen, die berücksichtigt werden müssen.



### Lastfahrt

Reifen-/Doppelreifenbreite der maximalen Achslast

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen

Spurweite =  
Gesamtbreite

Breite des  
breitestem Reifen

0,68 [m]  
3,49 [m]

Vorlage Achsfolge Lastfahrt öffnen

Wird automatisch  
mitgerechnet – muss mit den  
Angaben in V6 identisch sein

Achsen

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Achslast [t]	10	6	3,2									
Achsabstand [m]		4	6									
Räder je Achse	2	2	2									

### LASTFAHRT:

1. + 2. Achse sind vom Mähdrescher

3. + evtl. weitere sind vom Schneidwerksanhänger



Hier kommen die Maßangaben der  
Achsabstände Mitte Rad zu Mitte  
Rad zu tragen.

## V8 | Fahrtweg / Geltungsbereich

Fahrtweg (streckenbezogen)

Geltungsbereich (flächendeckend)

Noch keine Auswahl getroffen

Durch Klicken in die Karte wird der Kreis / die kreisfreie Stadt ausgewählt.

\* Kreis / kreisfreie Stadt

Hinweise


+ Freitexteingabe

Landkreis Freising, Landshut

> Bearbeitung über Karte

Vorlage Geltungsbereich öffnen

Durch Klicken in die Karte wird der Kreis / die kreisfreie Stadt ausgewählt.



Sie können die Landkreise über die **Karte erfassen** oder über die Schaltfläche „**Manuelle Bearbeitung**“ die Landkreise auswählen.

Sofern Sie bayernweit beantragen wollen, wechseln Sie bitte in die manuelle Bearbeitung, wählen „Freitexteingabe“ aus und geben Sie in den Hinweisen „Bayernweit“ an.

Bitte geben Sie nur so viele Landkreise an, welche Sie auch tatsächlich benötigen.

## V9 | Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde

Hier sind keine Angaben von Ihnen notwendig!

Aktenzeichen

Erfasser

Regina Schneider, Freising, LK

### \* Auswahl der EGB auf Grundlage von:

Standard-EGB des Antragstellers

Freising, LK, 85356 Freising

Sonstige EGB



Verwaltungshelfer

## V10 | Nachweise

Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:

1. Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene / Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird.
2. Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser / Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird.

Die Bescheinigung(en) liegt/liegen dem Antrag bei.

Ja

Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil

\* Erntemaschine

Bitte ERNTEMASCHINE als Begründung angeben.

## V11 | Antragsrelevante Mitteilungen

Referenz-Antragsident

Hier können Sie das alte Aktenzeichen eintragen,  
damit die Zuordnung für uns leichter fällt.

### Erklärungen

Mir / Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden strassenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich / wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

Mir / Uns ist bekannt, dass der / die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.

Den Antrag bitte speichern – danach erscheint folgende Leiste:

## Noch nicht gestellte Antragsversion 20210128586\_A\_01 im Status <neu>


 Haben Sie an alles gedacht?

 Alle Angaben vollständig?

 Alle Anhänge hochgeladen?

 Haftungserklärung vorhanden?

Auf der rechten Seite Ihres Bildschirms erscheinen folgende Schaltflächen:



Bitte übermitteln Sie mit dem Antrag auch die Haftungserklärung. Diese ersetzt die Unterschrift auf dem Antrag.  
Wir empfehlen die Gültigkeit bis zum Ende der §70 StVZO zu befristen.

Ebenso bitten wir um Vorlage der §70 StVZO.

**!** Diese Anleitung ist für Mähdrescher ausgelegt. Für die Beantragung von Feldhäcksler kann die Anleitung ebenso verwendet werden, jedoch ist hier im Normalfall keine Leerfahrt erforderlich, da der Vorbau immer angebaut bleibt (Leerfahrt=Lastfahrt). Eine Ladung auf dem Anhänger entfällt ebenso.  
Es ist also nur eine Erlaubnis nach §29 StVO erforderlich.

Sollten noch Fragen auftreten, zögern Sie nicht uns anzurufen!